

广西壮族自治区政府采购
货物类竞争性谈判文件
(2021 年版)

竞争性谈判文件

项目名称：2023 年第二季度专用设备、专用材料采购

项目编号：GXRZ(1)2023028J1

采 购 人：广西广播电视技术中心百色分中心

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2023 年 6 月 1 日

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判公告 | 1 |
| 第二章 供应商须知 | 4 |
| 第三章 采购需求 | 20 |
| 第四章 评审程序和评定成交的标准 | 35 |
| 第五章 响应文件格式 | 40 |
| 第六章 合同文本 | 59 |

第一章 竞争性谈判公告

项目概况：

2023年第二季度专用设备、专用材料采购的潜在供应商应在广西南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10楼获取竞争性谈判文件，并于2023年6月7日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXRZ(1)2023028J1

项目名称：2023年第二季度专用设备、专用材料采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：750000.00元

最高限价：750000.00元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或者服务要求等）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
|----|-------------|----|----|--------------|
| 1 | 备件架 | 4 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 维修桌 | 3 | 张 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 3 | 电瓶充电器 | 2 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 4 | 割草机 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 5 | 油锯 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 6 | 吸吹一体吹风机 | 6 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 7 | 同轴开关 | 8 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 8 | 5P 机房制冷设备 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 9 | 3P 机房制冷设备 | 5 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 10 | 1.5P 机房制冷设备 | 4 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 11 | 同步激励器 | 1 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 12 | 音频专用卫星接收机 | 20 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 13 | 音频处理器（备份） | 2 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 14 | IP 复用器 | 2 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 15 | 音频智能切换器 | 20 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 16 | 交换机 | 4 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |

| | | | | |
|----|------------------|----|---|------------|
| 17 | DTMB 监测接收机 500 型 | 4 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 18 | 贝尔德同轴切换开关（300W） | 2 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 19 | 3.0m 卫星接收天线 | 2 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 20 | 3.0m 卫星接收天线（后馈） | 1 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 21 | 同轴开关 | 4 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 22 | 硬盘录像机 | 4 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 23 | 串口服务器 | 10 | 台 | 详见竞争性谈判文件。 |
| 24 | 防 5G 高频头 | 20 | 个 | 详见竞争性谈判文件。 |

合同履行期限：详见竞争性谈判文件。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 6 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市青秀区竹溪大道 2 号荣恒名都 A 座 10 楼

售价：谈判文件工本费 300元/本，售后不退。

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2023 年 6 月 7 日 9 点 30 分

首次响应文件提交地点：广西南宁市青秀区竹溪大道 2 号荣恒名都 A 座 10 楼开标室。

1. 供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。首次响应文件提交起止时间（北京时间）：2023 年 6 月 7 日 9 点 30 分

注：未在规定时间内送达或者未按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，将予以拒收。

五、开启

时间：首次响应文件提交截止时间后。

地点：广西南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：

竞标保证金人民币 7500 元。

竞标保证金的交纳方式：竞标供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标供应商帐户以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至招标代理公司指定账户：

开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市五象湖小微支行（或广西北部湾银行股份有限公司南宁分行）

银行账号：8050 4632 3000 001

2. 网上查询地址

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 <http://www.gxruizhen.com>。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：广西广播电视技术中心百色分中心

地址：百色市右江区城乡路105号

联系电话：0776-2662248

2、采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：广西南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10楼

项目联系人：闭朝威

联系电话：0771-5665511

传真：0771-5665511

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2023年6月1日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
|--------|---|
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。 |
| 6.2 | 不允许分包 |
| 12.1.1 | <p>资格证明文件</p> <p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（<u>2022</u>年<u>12</u>月至<u>2023</u>年<u>5</u>月内连续<u>3</u>个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【<u>2022</u>年<u>12</u>月至<u>2023</u>年<u>5</u>月内连续<u>3</u>个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 供应商财务状况报告；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）</p> <p>6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）</p> <p>7. 除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；</p> <p>注：</p> <p>1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。</p> <p>2. 竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响</p> |

| | |
|--------|--|
| | <p>应文件作无效处理。</p> <p>3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。</p> |
| 12.1.2 | <p>报价商务技术文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理） 5. 竞标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则响应文件作无效处理） 6. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8. 配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9. 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 10. 对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 11. 供应商认为需要提供的其他有关资料。 <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | <p>响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2. 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式 1 份。 3. 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版（U 盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 15.2 | <p>竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p> |
| 16.2 | <p>竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。</p> |
| 17.1 | <p>本项目收取竞标保证金，具体规定如下：</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。</p> <p>竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。</p> <p>相关要求：</p> <p>1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。</p> <p>2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则竞标无效。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。</p> <p>3. 竞标保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。</p> <p>备注：</p> <p>1. 首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。</p> <p>2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。</p> <p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。</p> <p>5. 竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。</p> |
| 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本 <u>三</u> 份。 |
| 20.1 | <p>首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。</p> <p>首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。</p> <p>首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。</p> <p>供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。</p> |
| 24.1 | 谈判小组的人数： <u>3</u> 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”。 |
| 26 | <p>商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p> <p>技术需求评审中允许负偏离的条款数为<u>3</u>项。</p> <p>谈判的顺序：随机排序。</p> <p>参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>的其中一项], 若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时, 应当同时出示有效的法定代表人授权委托书原件, 否则谈判小组将拒绝其参与谈判。</p> <p>评审价相同时, 按照最后报价由低到高顺序依次推荐; 最后报价相同时, 按以下原则确定成交候选人的顺序: 依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。</p> |
| 28.1 | <p>履约保证金金额: 按成交金额的 <u>5</u> %。</p> <p>履约保证金提交方式: 银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式 (参照竞标保证金)。</p> <p>履约保证金退付方式、时间及条件: 货物在质保期内若无质量问题, 质保期满后 10 个工作日内凭成交申请书和履约保证金汇款单 (复印件) 退还履约保证金 (履约保证金不计利息)。</p> <p>如: 由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》 (详见附件 1) 及《政府采购项目履约保证金退付意见书》 (详见附件 2), 保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续 (不计利息)。</p> <p>履约保证金指定账户:</p> <p>开户名称: _____</p> <p>开户银行: _____</p> <p>开户行行号: _____</p> <p>银行账号: _____</p> |
| 29.1 | <p>签订合同携带的证明材料:</p> <p>委托代理人负责签订合同的, 须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的, 须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p> |
| 30 | <p>政府采购合同公告。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。</p> |
| 31.2 | <p>接收质疑函方式: 以书面形式。</p> <p>质疑联系部门及联系方式: <u>广西瑞真工程造价咨询有限责任公司</u>, 联系电话: <u>0771-5665511</u>, 通讯地址: 广西南宁市青秀区竹溪大道 2 号荣恒名都 A 座 10 楼。</p> <p>业务时间: 每天上午 9 时 00 分到 12 时 00 分, 下午 3 时 00 分到 5 时 00 分, 双休日和法定节假日不办理业务。</p> |

| | |
|------|--|
| 32.1 | <p>1. 采购代理费支付方式： 本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第 35.1 条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。</p> |
| 33.1 | <p>解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p> |
| 33.2 | <p>1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>3. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。</p> |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指广西广播电视技术中心百色分中心。

2.2 “采购代理机构”是指广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “配套（售后）服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11 响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12 技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13 “竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1 竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性

谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

7.2 如果本竞争性谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8. 竞争性谈判文件的构成

(1) 竞争性谈判公告或者竞标邀请函；

(2) 供应商须知；

(3) 采购需求；

(4) 响应文件格式

(5) 合同文本；

(6) 评审程序和评定成交的标准；

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价要求和构成

15.1 竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

17.2.1 未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还。

17.2.2 成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3 响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以本须知前附表或竞争性谈判文件格式规定为准），否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2 响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3 在未在规定时间内送达或者未按照竞争性谈判采购文件要求密封的响应文件，采购代理机构必须拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 首次响应文件的退回

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.6 条规定的情形外，在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家的，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26. 评审程序和评定成交的标准

谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在竞争性谈判公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。

27.3 除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.6 条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30. 政府采购合同公告

无。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

32. 其他内容

32.1 代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

| 金额 | 费率 | | |
|----------|------|------|------|
| | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 100~500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500~1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元~1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1~5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5~10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50~100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 \times 1.5 % = 1.5 万元

(150 - 100) 万元 \times 1.1% = 0.55 万元

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05 (万元)

32.2 采购代理机构的银行账户：同投标保证金递交账户。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | | □自行验收 □委托验收 | | |
|-------------------------|--|------------------------------|-------|-------|
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准) | 数量 | 金额 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | |
| 实际供货日期 | | 合同交货验收日期 | | |
| | | | | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | |
| | 有异议的意见和说明理由： | | | |
| 签字： | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | |
| 监督人员或者其他相关人员签字： | | | | |
| 或者受邀机构的意见（盖章）： | | | | |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： | | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： | | |
| 联系电话： | | 年 月 日 | 联系电话： | |
| | | | | 年 月 日 |

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

| | |
|----------------------------|--|
| 供 应 商 申 请 | 项目编号: |
| | 项目名称: |
| | <p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满, 请将履约保证金_____ (大写) ¥_____ (小写) 退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">供应商签章: 年 月 日</p> |
| 采 购 单 位 意 见 | <p>退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p>联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">采购单位签章: 年 月 日</p> |
| 财 务 部 门 意 见 | <p>此表于____年____月____日收到。</p> <p>会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转帐日期:</p> |

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

说明：

1. 本项目需求表中技术参数及要求不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“技术响应、偏离情况说明表”。

2. 竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或关键性指标要求，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号的要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（含）以上的竞标无效。

3. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4. 竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5. 供应商所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

6. 最终报价有时间限制，请竞争性谈判供应商事前准备好各项报价（含单价），以免耽误报价。

| 一、项目要求及技术需求 | | | | | |
|-------------|-------|----|----|---------------------|---|
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 技术参数 |
| 1 | 备件架 | 4 | 个 | | 200*60*200=4层，冷轧钢材质，采用环保塑粉喷塑，表面无毛刺，立柱横撑斜撑加强焊接， |
| 2 | 维修桌 | 3 | 张 | 1400W× 700D×750H | 1、约1.5mm C型钢桌腿 2、约5mm PVC防撞封边 3、约50mm 高密度复合板 4、2层工具挂板 5、1个5孔1开电源盒 6、1根照明灯管 7、约100cm*45cm桌架横截面 8、约1000KG工作台承重能力 9、载重约100KG抽屉 |
| 3 | 电瓶充电器 | 2 | 台 | | 浮充+二阶段充电 24V3A/12V6A 工作电源范围：AC(95~280)V 外形尺寸(mm)：143*96*55 安装尺寸(mm)：131*80 工作温度：(-30~+55)°C 重量：0.65kg |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|---|
| 4 | 割草机 | 1 | 台 | <p>产品名称:电割草机 空载转速:6000 转/分 空载时间:2~3 小时 刀片长度:约 15CM 产品材质: 钢管/铝管/塑料</p> |
| 5 | 油锯 | 1 | 台 | <p>燃油箱容积: 550ML 链条油箱容积: 260ML 节锯: 0.325 3/8 点火系统: 无接触点 加油系统: 带有调节器的自动 最大切割直径: 20 寸(50-55 厘米) 导板尺寸: 20 寸 重量: 6.5KG 左右</p> |
| 6 | 吸吹一体吹风机 | 6 | 台 | <p>额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 680W 空载转速: 8300-16300r/min 最大气体体积: 1.6-3.2m³/min 净重: 1.8kg</p> |
| 7 | 1KW 同轴开关 | 8 | 个 | <p>连接口: 1" 5/8 直管 外型尺寸: 宽×宽×高 140×140×148 频率范围: DC-860MHZ 驻波比: ≥26db 插入损耗: <0.1db 隔离度: DC-108MHZ 75db 167-223MHZ 60db 470-860MHZ 40db</p> |
| 8 | 5P 机房制冷设备 | 1 | 台 | <p>外机尺寸:宽 1032mm: 高 1250mm: 深 412mm 制冷剂:R32 内机机身尺寸: 宽 587mm; 高 1882mm ; 深 394mm 外机净重:102kg 能效比: 不小于 2.85 内机净重:57.5kg 电压/频率:380V/50Hz 内机最大噪音:502dB(A) 扫风方式:上下/左右扫风 制热功率:3940W 制热量:12800W 外机最大噪音:60dB(A) 自动清洁:内机自动清洁 循环风量:2050m³/h 除湿量:4.45L/h 智能分区送风:支持智能分区送风 制冷功率:3800W 制冷量:12010W 睡眠模式:按键调节</p> |

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|
| 9 | 3P 机房 制冷设 备 | 5 | 台 | <p>外机尺寸:宽 980mm: 高 790mm: 深 427mm 制冷剂:R32 内机机身尺寸: 宽 507mm; 高 1770mm ; 深 320mm 外机净重:66kg 电压/频率:380V/50Hz 内机净重:39kg 内机最大噪音:42dB(A) 扫风方式:上下/左右扫风 制热功率:2480W 制热量:8050W 外机最大噪音:56dB(A) 自动清洁:内机自动清洁 循环风量:1210m³/h 除湿量:1.62L/h 智能分区送风:支持智能分区送风 制冷功率:2300W 制冷量:7350W 睡眠模式:按键调节 电辅加热功率:1900W</p> |
| 10 | 1.5P 机 房制冷 设备 | 4 | 台 | <p>空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖型 能效等级:新一级能效 能效比:5.27 制冷量:3510W 制热量:5010W 室内机噪音:18-41dB 室外机噪音:51dB</p> |
| 11 | 同步激 励器 | 1 | 台 | <p>射频同频保护率: D/U (RFPR) -0dB GPS 基准频率输出: 10MHz (+10dBm@502), BNC Outputs: 4 (Rear) +1 (Front) GPS 基准频率准确度 GPS 跟踪锁定状态: $\leq \pm 1.16E-12$ GPS 失锁保持状态: $\leq \pm 1E-10$ (日 Day), $\leq \pm 1E-7$ GPS 基准频率短期频率稳定度: $\leq +1E-11$ (16' (t) t1S) DDS 励器输出特性: 531KHz~1602KHz (>8Vp-p@50), BNC Connector DDS 通道数与激励端口: 4 通道 4 Channels, 每通道 2 激励端口 2 Outputs Per Channel DDS 输出谐波: <45dBc DDS 杂波输出: $\leq 60dBc$ 电源电压(最大耗电功率): 85~264VAC (Pmax<50w) 工作(存贮)温度范围: 0C(40C)+60C(+85C) 相对湿度范围: $\leq 95\%$ (非凝结 non-condensing)</p> |

| | | | | |
|----|------------|----|---|---|
| 12 | 音频专用卫星接收机 | 20 | 台 | <p>接收</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持 DVB-S2X/S2/S/T2/T/C、DTMB、8VSB 和 ISDB-T 等多种信号接收 ◦ 支持任意两个输入源之间的冗余备份 ◦ PID 自动更新 • 多个预置 <p>支持 T2-MI 传输流解封装.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 支持 SRT/ZIXI/RIST/CTP/HLS/RTMP/RTSP 信号输入 <p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2/H. 264/H. 265/AVS+/AVS2 UHD/HD/SD 视频解码 ◦ HDMI2.0、3G-SDI、CVBS 解码输出 • SDI 输出, 带有 1 个内置音频, 可扩展为 2 个内置音频通过 DB15 接口最多支持 2 对模拟平衡音频和 2 对非平衡 AES/EBU 音频输出* 通过 BNC 接口最多支持 2 对模拟非平衡音频输出* • 通过两个 GbE 端口在 LAN 和 WAN 网络中可进行多播和单播 <p>GPI 报警输出*</p> <p>每个 IP 端口有两个 TS over IP 输出端口。两个 ASI 输出端口</p> |
| 13 | 音频处理器 (备份) | 2 | 台 | <p>频率范围 5Hz ÷ 15 KHz FM 版本 5Hz ÷ 9.5 KHz AM 版本</p> <p>阻带抑制 > 78 dB beyond 17 KHz</p> <p>信噪比 > 75 dB</p> <p>失真 < 0.01 %</p> <p>分离度 > 85 dB (30 Hz - 15 kHz)</p> <p>模拟输入阻抗 > 10 Kohm 平衡</p> <p>CMRR > 45 dB (30 ~ 15 KHz)</p> <p>A/D 转换采样率 64 kHz</p> <p>模拟灵敏度 ±12dBu</p> <p>模拟最大输入电平 +12 dBu</p> <p>模拟接口类型 XLR 卡侬</p> <p>数字输入类型 AES 3 专业 (IEC-60958)</p> <p>数字输入阻抗 AES 3 110 ohm 平衡</p> <p>数字输入接口 AES 3 XLR 卡侬</p> <p>数字输入采样率 32 - 44.1 - 48 - 96 KHz 自适应</p> <p>数字字节长度 24 Bit</p> <p>过采样速度 256X</p> <p>模拟左右路预加重 (50µS - 75µS)</p> <p>模拟输出阻抗 30 Ohm 电子浮动</p> <p>最小负载阻抗 600 Ohm 平衡</p> <p>最大输出电平 +24 dBu into 600 ohm load</p> <p>模拟输出接口 XLR 卡侬</p> <p>数字输出采样率 32 - 44.1 - 48 - 96 KHz</p> <p>数字输出字节长度 24 Bit</p> <p>过采样速度 256 x</p> <p>数字输出类型 AES 3 平衡 Balanced (IEC-60958)</p> |

| | | | | |
|----|---------|----|---|---|
| | | | | <p>数字输出阻抗 110 Ohm 平衡 数字输出电平 - 20.00 / 0 dB 可预设 数字输出接口 XLR 卡侬 导频频率 19 KHz ± 0.001% 导频幅度 +4 ~ +12 % 失真 < 0.005 % @1 kHz 信噪比 >70 dB 典型值 立体声分离度 >60 dB 左右声道串扰 >48 dB 30Hz-15 kHz 主副信道串扰 >46 dB 30Hz-15 kHz 38 kHz 副载波抑制 >70 dB 典型值 76 kHz 谐波抑制 >70 dB 典型值 复合信号电平 0 ~ 12dB 复合信号接口 BNC 输出阻抗 50 ohm 数据接口 网口 / RS232 数据全双工 串口速度 9600 ÷ 57600 接口 RJ45 / RS232/ USB 逻辑接口 DB15 工作电压 100 - 260 Vac / 50 Hz 体积 483 x 194 x 44 mm 净重 3.0 Kg. 工作温度 0 ~ 50° C 工作湿度 95% 非凝结</p> |
| 14 | IP 复用器 | 2 | 台 | <p>1) 采用 19 英寸标准机架设备, 1U 结构。 2) ≥10 个 DVB ASI 端口, ASI 端口的输入/输出可由用户自行定义, 采用模块式设计可根据用户的需求选择配置 ASI 模块和 DS3 模块等其它功能模块。支持在不增加设备的情况下扩展 ASI 接口数量达 30 个。 3) ≥4 个 DVB IP 端口, IP 端口的输入/输出可由用户自行定义 (配 4 个工作网口, 两两互为备份, 两个 10M/100M/1000M 自适应电模块 10M/100M/1000M 自适应两个光模块)。 4) ASI 端口具有镜像输出功能。 5) ASI 接口 75Ω BNC 接口, 频率范围 0-2GHz; 千兆 IP 接口连接器采用 SFP 形式, 符合 1000Base-T/1000Base-X 标准, 千兆自适应, 有效码率要求不低于 900Mbps。 6) 可扩展 IP 输入/输出功能, IP 端口要求支持端口镜像功能或端口自动冗余备份功能, 端口自动冗余起用时, 主端口负责业务输入、输出, 备端口处于静音状态, 如冗余功能触发备端口需自动快速开起接替主端口的业务输入、输出, 切换时间 ≤2 秒。 7) 必须支持 ASI 输入信号与 IP 输入组播信号中的任意节目做为垫播源, 进行节目垫播功能, 支持全自动垫播切换及手动垫播切换能力。</p> |
| 15 | 音频智能切换器 | 20 | 台 | <p>1、全铝合金 19 英寸 2U 标准机壳。 2、输入输出接口要求 音频输入: 4 路立体声 (1、2 路卡侬母座 高阻, 3、4 路 BNC 母座 平衡)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>输出接口：2 路立体声（1、2 路卡侬公座 高阻）</p> <p>4 选 1 选择输出供发射机</p> <p>监听输出接口：2 路立体声（1、2 路莲花母座）</p> <p>4 选 1 选择输出供监听输入的信号源</p> <p>监测输出接口：4 路立体声（1、2、3、4 莲花母座）</p> <p>3、 RS485 数据接口：DB9 母座，管脚定义：○1 T+、○2 T-、○5 GND</p> <p>4、 设备独立使用固有功能： 所有输出接口带独立电子音量衰减器，可在面板轻触键调整或计算机遥控调整。 LED 输出音频动态显示。 4 种开机预置。可以预置设备复位后进入的状态（自动 / 手动、切换到 CH1 / 切换到关机前状态）。 具有无音频、纯噪声故障检测功能，实现自动切换。 可以任意设置某路为主信号，当主信号恢复正常后自动从备信号倒回。 内部精准时钟，可按星期设置自动监测时间表。 提供界面友好的计算机设置程序，方便用户进行详细设置和读取故障记录表。设置完成后可独立工作。 断电或任意组电源故障时信号自动直通，提高系统可靠性。 对各信号输入和通讯接口安装瞬态抑制装置，防止外部瞬间高压冲击。</p> <p>5、 扩展功能：提供计算机采集的各路信号输出接口。</p> <p>6、 具有输入输出信号断电直通功能：输入 1 直通输出 1；输入 2 直通输出 2。</p> <p>7、 所有音频处理芯片均采用音频贴片式、工业级（-40℃至+80℃工作环境）、防高压浪涌（2KV）专用芯片。</p> <p>8、 整机无任何机械式的电位器和切换开关（除应急部分外），全部采用高性能指标的专用芯片，所有的设置和调节都采用数字方式调整，可以进行远程的音量衰减调节和各种设置。</p> <p>9、 采用单片机，减少外围器件以提高系统可靠性。</p> <p>10、 要求电源线长度大于 1 米，必须采用 3*0.5 纯铜芯线。</p> <p>11、 音频指标要求（相当于或优于以下指标）： S/N：-65dB （测试条件：1KHz，600Ω） THD：0.1% （测试条件：1KHz，600Ω） 频响：±0.5dB （测试条件：1KHz，600Ω，40Hz--15 KHz） 卡侬接口最大音频输出：≥+10dBu。</p> <p>12、 开关电源采用台湾明纬开关电源。</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|-----|---|---|--|
| 16 | 交换机 | 4 | 台 | <p>1、外观结构</p> <p>1.1 LAN 侧接口：24 个 GE 电接口（GE LAN 接口应支持全部可切换成 WAN 接口。）</p> <p>1.2 WAN 侧接口：2 个 GE 电接口</p> <p>1.3 WAN 侧接口：GE Combo 接口</p> <p>1.4 应有 Console 接口</p> <p>1.5 应有 USB 接口（Host）</p> <p>1.6 2 个交流电源线接口（支持双电源 1：1 备份。）</p> <p>1.7 应有电源线防松脱卡扣安装孔</p> <p>1.8 2 个 PoE 电源接口</p> <p>1.9 4 个 SIC 槽位</p> <p>1.10 应有产品型号丝印</p> <p>1.11 应有接地点</p> <p>2、接口说明</p> <p>2.1 Console 接口 连接器类型：RJ45 符合标准：RS232 工作模式：双工 UART 数据设备类型：DCE 线缆类型： Console 配置线缆</p> <p>2.2 GE 电接口 连接器类型：RJ45 接口属性：MDI/MDIX 符合标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 支持帧格式：Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP 支持网络协议：IP 线缆类型：以太网线</p> |
|----|-----|---|---|--|

| | | | | |
|----|------------------|---|---|--|
| 17 | DTMB 监测接收机 500 型 | 4 | 台 | <p>1、一般要求： 1) 电源电压：AC 90~264V； 2) 电源频率：50Hz±1Hz； 3) 正常工作温度：-10℃ ~ +45℃； 4) 允许工作温度：-10℃~50℃； 5) 正常工作湿度：10% ~ 95% ； 6) 允许工作湿度：≤95%(无结露)； 2、接口要求： 1) RF 信号输入接口:F 型头，阴型，输入阻抗为 75Ω； 2) IP 输出接口：RJ45 接口，支持 10/100/1000Mbps 自适应；3) IP 监控接口采用 RJ45，支持 10/100Mbps 自适应； 4) 音视频输出接口：≥1 路 HDMI 接口，及≥1 路 CVBS 莲花接口； 5) GPS/北斗接口：N 型阴（L16）； 3、功能要求： 1) 工作模式：支持 GB20600-2006 规定的所有工作模式，各种工作模式下，系统最大净码率符合标准规范； 2) 工作频率范围:符合 GB/T 14433-1993 规定，兼容 DVB-C；3) 采用 HD2311 解调芯片，支持测试端口； 4) 具有至少有 4 路独立 RF 输入； 5) 具有 RF 信号监测功能：信号强度、误码率、MER、多径延时等，越限发出报警，并可以在本地显示面板显示； 6) 信号强度精度：±3dB； 7) 误码率精度：±1%； 8) MER 精度：±3dB； 9) 支持 AVS+和 DRA 高标清流解码； 10) 对多路 DTMB 解调后的 TS 流通过 IP 输出接口具有组播输出功能；</p> |
| 18 | 同轴切换开关 (300W) | 2 | 个 | <p>控制方式：手动、电动一体 功率容量：DC-1000MHz (≤1KW) DC-2MHz (≤2KW) 接口方式：4xL27-K 使用频率：DC-1000MHz 电压驻波比：≤1.06 插损：≤0.08dB 隔离度：≥65dB 倒换时间：<0.2 秒 壳体材质：铝合金防氧化处理 重量：2kg 安装支架：合体 工作电压/频率/电流：220V/50Hz/0.5A 面板位置指示：指示灯与机械指示</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|---|--|
| 19 | 3.0m 卫星接收天线 | 2 | 个 | <p>主要特点： SMC 反射面采用模压成型、精度高、一致性好，不变形；低密度、高比重，强如钢、轻如铝，抗压性能是铝的 12 倍；反射面多片组合，互换性好；抗腐蚀、抗老化、寿命长达 15-20 年；特殊设计的馈源与反射面完全匹配，使收发达到高效率；电动极坐标跟踪结构，可满足全轨道卫星覆盖；安装调节简单易行。反射面桔皮表面设计，防雨衰，减少对高频头的损坏。</p> <p>技术参数：3.0m</p> <p>电气特性</p> <p>工作频率：C-Band：3.7-4.2GHZ Ku-Band：10.75-12.95GHZ</p> <p>中心频率增益：C-Band：39.7 dB Ku-Band：48.8 dB</p> <p>3dB 波宽：C-Band：1.7° Ku-Band：0.6°</p> <p>一旁瓣：-20dB</p> <p>极化隔离度：>30dB</p> <p>电压驻波比：<1.3:1</p> <p>噪声温度（30°仰角时）：C-Band：30 °K Ku-Band：26 °K</p> <p>馈源接口：C-Band：CPR229 Ku-Band：WR75 机械特性</p> <p>反射面材料：8 片玻纤增强型不饱和聚酯片状模塑料（SMC）</p> <p>天线形式：中心馈电</p> <p>馈源安装形式：单臂支撑/三杆支撑</p> <p>仰角调整范围：0°-90°可持续细调</p> <p>方位角调整范围：0°-360°连续可调</p> <p>运输规格：220kg</p> <p>环境适应性</p> <p>风负荷：正常工作：22mps 保全：45mps</p> <p>适应温度：正常工作：-40℃ ~ 60℃ 保全：-45℃ ~ 70℃</p> <p>大气条件：适用于潮湿、含盐度大、有污染的气候环境</p> |
| 20 | 3.0m 卫星接收天线（后馈） | 1 | 个 | <p>主要特点： SMC 反射面采用模压成型、精度高、一致性好，不变形；低密度、高比重，强如钢、轻如铝，抗压性能是铝的 12 倍；反射面多片组合，互换性好；抗腐蚀、抗老化、寿命长达 15-20 年；特殊设计的馈源与反射面完全匹配，使收发达到高效率；电动极坐标跟踪结构，可满足全轨道卫星覆盖；安装调节简单易行。反射面桔皮表面设计，防雨衰，减少对高频头的损坏。</p> <p>技术参数：3.0m</p> <p>电气特性</p> <p>工作频率：C-Band：3.7-4.2GHZ Ku-Band：10.75-12.95GHZ</p> <p>中心频率增益：C-Band：39.7 dB Ku-Band：48.8 dB</p> |

| | | | | |
|----|----------|---|---|--|
| | | | | <p>3dB 波宽：C-Band：1.7° Ku-Band：0.6° 一瓣：-20dB 极化隔离度：>30dB 电压驻波比：<1.3:1 噪声温度（30°仰角时）：C-Band：30 °K Ku-Band：26 °K 馈源接口：C-Band：CPR229 Ku-Band：WR75 机械特性 反射面材料：8片玻纤增强型不饱和聚酯片状模塑料（SMC） 天线形式：中心馈电 馈源安装形式：单臂支撑/三杆支撑 仰角调整范围：0°-90°可持续细调 方位角调整范围：0°-360°连续可调 运输规格：220kg 环境适应性 风负荷：正常工作：22mps 保全：45mps 适应温度：正常工作：-40℃ ~ 60℃ 保全：-45℃ ~ 70℃ 大气条件：适用于潮湿、含盐度大、有污染的气候环境</p> |
| 21 | 3KW 同轴开关 | 4 | 个 | <p>连接口：1" 5/8 直管或法兰 外形图 外型尺寸：按实物 频率范围：DC-860MHZ 驻波比：≥26db 插入损耗：<0.1db 隔离度：DC-108MHZ 75db 167-223MHZ 60db 470-860MHZ 40db</p> |

| | | | | |
|----|-------|----|---|--|
| 22 | 硬盘录像机 | 4 | 台 | <p>功能特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、所有通道支持 WD1 实时编码; 2、支持 HDMI、VGA、CVBS 同时输出, HDMI 与 VGA 输出 3、分辨率最高均可达 1920x1080p; 4、全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能; 5、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置; 6、图像预览与回放时, 支持音量大小调节; 7、支持预览与回放界面实时截图功能; 8、支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; 9、支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放; 10、支持标签定义、查询、回放录像文件; 11、模拟通道前 4 路支持区域入侵与越界侦测报警、布防及联动; 12、支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索; 13、支持智能回放; 14、支持重要录像文件加锁保护功能; 15、支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; 16、支持抽帧录像存储模式, 有效延长录像存储时间; 17、支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份; 18、双千兆网卡, 支持网络容错、负载均衡以及双网络 IP 设定等应用; 19、支持海康威视 DDNS 域名解析系统; 20、支持远程零通道预览, 使用 1 路零通道编码视频, 预览多通道分割的视频画面, 充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽; 21、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能; 22、支持视频质量诊断(VQD)技术, 对输入的模拟视频信号进行质量分析与预警; 23、支持双操作系统。 |
| 23 | 串口服务器 | 10 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1、处理器类型: 16 位处理器; 2、内存类型: DRAM; 3、接口数量: 2; 4、网络接口类型: RS-232, 10/100Base-T; 5、端口传输率: 0.23Mbps; 6、网络协议支持: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Boot...; 7、可运行系统: Windows95/98/ME/NT/2000/XP/20...; 8、电源电压: 12 至 48VDC。 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--|---|---|
| 24 | 防 5G 高频头 | 20 | 个 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入频段 3.7GHz~4.2GHz; 2. 本振频率: 5.15GHz±150kHz; 3. 输出频段: 950MHz-1450MHz; 4. 噪声温度: 小于 30K; 5. 增益: 典型 60dB, 最小 55dB, 最大 70dB; 6. 5G 信号抑制, ≥40dB@3.60GHz, ≥55dB@3.50GHz~3.40GHz; 7. 输入波导接口: BJ40 法兰盘 8. 中频输出连接器: 英制 F 母头 75Ω。 |
| 二、涉及项目的其他要求 | | | | |
| ▲采购预算价 | | 75 万元 | | |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | | 具体见本采购文件“供应商须知”。 | | |
| 规范标准 | | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 | | |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | | 见本表“项目要求及技术需求”。 | | |
| 采购标的验收标准 | | <ol style="list-style-type: none"> 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交人在项目（含货物）验收时由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 | | |
| 其他技术及服务要求 | | 无 | | |
| ▲三、商务条款（不满足商务要求的竞标无效） | | | | |
| 质保期 | | 产品质保期 3 年（自货物验收合格之日起计算）。 | | |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务要求） | | <ol style="list-style-type: none"> 1、本项目实行总承包报价；包括货物采购、标准附件、专用工具、软件提供、运输、保管、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及相关服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 2、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后 6 小时内响应，24 小时内解决问题。 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>若故障无法及时排除，应提供与该设备型号、规格及技术指标相当的备用机或更新的兼容产品以确保系统的正常运行；（4）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供系统软件升级；（5）提供终身维护；（6）其余按厂家承诺进行。</p> <p>3、现场培训服务：设备到货验收合格后，投标人应对采购人的技术人员进行现场免费集中培训，并提供用户使用手册。</p> |
| 交货时间及地点 | <p>1. 交货时间：自签订合同之日起 30 个日历日内。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p> |
| 付款条件 | <p>1. 成交人请自成交通知书发出之日起，10 个日历日内签订成交合同。</p> <p>2. 合同签订前成交人以转账或电汇方式按合同金额的 5%向采购人交纳合同履行保证金。</p> <p>3. 合同签订后 10 个日历日内成交人向采购人提交国内银行出具的有效期 12 个月相当于合同金额 100%的无条件预付款银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）或现金转款证明作为预付款保证金，采购人收到凭证后在 10 个工作日内向成交人支付 100%的合同货款作为预付款。</p> <p>4. 货物全部送达指定交货地点运行正常，采购人凭成交人提交的付款申请书、全额财务发票（100%合同票款）、采购人收货清单及安装调试完工证明向成交人退返预付款保证金或出具银行保函解除证明。</p> <p>5. 合同履行交货完毕并最终验收，于合格交付使用之日起 10 个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计利息）。</p> |
| 其他要求 | <p>1、供货时必须提供廉洁承诺书（格式详见附件 1）。</p> |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 说明 | <p>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。</p> |
| 资料要求 | <p>响应文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目要求及技术需求”有要求的则按其要求）</p> |
| ▲其他 | <p>供应商响应文件中必须提供竞标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。</p> |

附件 1:

廉洁承诺书

广西广播电视技术中心百色分中心:

本公司自愿与广西广播电视技术中心百色分中心（以下简称“百色分中心”）长期合作，互惠共赢，为确保采购活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和单位（企业）利益。

一、本公司（含公司工作人员，下同）决不向百色分中心工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

二、本公司决不向百色分中心工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉 OK 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

三、本公司决不为百色分中心工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

四、本公司发现百色分中心工作人员有违反本承诺书行为

倾向的，应及时提醒纠正并向百色分中心的监督管理部门举报。

五、如发现本公司违反承诺，经纪律检查、监察等监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行处理：

1. 同意按照违规项目合同总金额的 5%支付违约金。

2. 本公司的行为导致百色分中心工作人员违规的，同意将本公司列入百色分中心供应商黑名单，三年丧失百色分中心供应商资格。

3. 本公司的行为导致百色分中心工作人员违法犯罪的，同意永远丧失百色分中心供应商资格。

此承诺书加盖本公司公章后立即生效。

此致

承诺方（公章）：

承诺方法人代表（或委托人）：

2023 年 月 日

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应

商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

(1) 商务技术评审

- 1) 提供响应文件正、副本数量不足；
- 2) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 3) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- 4) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
- 5) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者“委托时必须提供” 的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者“委托时必须提供” 文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；
- 6) 商务条款成交“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
- 7) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 8) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
- 9) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
- 10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 11) 属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；
- 12) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
- 13) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

15) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16) 未响应谈判文件实质性要求的；

17) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价； 供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价； 供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价； 供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”第 26 条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，除本章第 3.6 条外，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6 谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的；

(2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

(响应文件外层包装封面格式)

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空):

供应商名称:

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年 月 日

(响应文件封面格式)

正本/副本

响 应 文 件 (封面)

项目编号:

项目名称:

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空):

供应商名称:

年 月 日

一、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字： _____

供应商（盖公章）： _____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

法定代表人（签字）：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1. 报价商务技术文件封面格式

正本/副本

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年 月 日

竞 标 报 价 表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标（如有）：_____

供应商名称：_____

单位：元

| 项 号 | 标的的 名称 | 数量及 单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性 能、指标 及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
|---|-----------|----------------|----|----------|-----|-----|--------------------|---------|---------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 合计金额大写：人民币_____（¥_____） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥_____（具体明细详见附表，附表格式自拟），占 本竞标报价的比例为 _____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥_____（具体明细详见附表， 附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 _____%。 | | | | | | | | | |

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

_____年____月____日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

授权委托书 (如有委托时)

致：(采购人名称)：

我 (姓名) 系 (供应商名称) 的 (法定代表人/负责人/自然人本人)，现授权 (姓名) 以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：_____

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
|-------------|----------------------|--------|------|
| 质保期 | | | |
| 配套（售后）服务要求 | | | |
| 交付或者实施时间及地点 | 1. 交付时间： 2. 交付地点： | | |
| 付款条件 | | | |
| ... | | | |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：_____

项目名称：_____

所竞分标：_____

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|----|------|-------|----|------|-----|-----|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

技术需求偏离表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

分标号：_____

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
|-----|----|-----------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期：_____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

(一般货物类)

《政府采购合同》是对竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺中的货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；采购活动中有关项目标的的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离竞争性谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

(一) 合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

(二) 本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求填写，如竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

(三) 第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

(四) 第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

(五) 货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

(六) 第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

(一) 各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

(二) 协议供货合同应使用原文本。

(三) 甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

(四) 本合同统一用A4纸打印。

(五) 本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____

项目名称：_____ 项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
|-------------|------|------|------|------|----|------|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 人民币合计金额（大写） | | | | | | （小写） | | |

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承

诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方

应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：_____。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式

- (1) 成交人请自成交通知书发出之日起，10个日历日内签订成交合同。
- (2) 合同签订前成交人以转账或电汇方式按合同金额的5%向采购人交纳合同履行保证金。
- (3) 合同签订后10个日历日内成交人向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额100%的无条件预付款银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）或现金转款证明作为预付款保证金，采购人收到凭证后在10个工作日内向成交人支付100%的合同货款作为预付款。
- (4) 货物全部送达指定交货地点运行正常，采购人凭成交人提交的付款申请书、全额财务发票（100%合同票款）、采购人收货清单及安装调试完工证明向成交人退还预付款保证金或出具银行保函解除证明。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的___%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：转账或电汇方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日

内办理退还手续（不计利息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过__天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经上级主管部门审批，并签书面补充协议报上级主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

合同附件

一般货物类

| | |
|---------------|-------|
| 1. 供应商承诺具体事项: | |
| 2. 售后服务具体事项: | |
| 3. 保修期责任: | |
| 4. 其他具体事项: | |
| 甲方(章) | 乙方(章) |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

注: 售后服务事项填不下时可另加附页